



INFRA

**VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN
YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA**

INFRA ry

Eija Ehrukainen

**johtaja, ympäristö ja
yhteiskuntavastuu**



VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA

- Meluntorjuntaa koskevia sääntöjä on tarkennettu ja täydennetty meluntorjunnasta annetuilla raja-arvoilla.
- Jäte- ja hulevesiä sekä jätehuoltoa koskevia vaatimuksia on muutettu vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.
- Uutena asiana on sallittu asfalttijätteen ja lentotuhkan käyttö asfaltin valmistuksessa ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisella rekisteröinti-ilmoituksella tiettyyn määrään asti.
- Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että asfalttiasemalle saapuva asfalttijäte ei sisällä mm. vaarallisia jätteitä ja että lentotuhka on CE- merkittyä. Asetuksen rekisteröinti-ilmoituksen vaatimukseen on lisätty tiedot asfalttijätteen ja lentotuhkan käytöstä ja laadusta.
- Toiminnan sijoittumisesta, meluntorjunnasta, kirjanpidosta ja tietojen toimittamisesta annettuja säädöksiä on täydennettäisiin asfalttijätteen ja lentotuhkan käyttöä koskevilla vaatimuksilla.



VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA

- Asfalttiaseman rekisteröinti-ilmoitus tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle riippumatta siitä, käytetäänkö asfalttiasemalla asfalttijätettä ja lentotuhkaa asfalttimassan valmistuksessa.
- Asfalttijätettä saa käyttää uuden asfaltin raaka-aineena enintään 200 000 tonnia ja lentotuhkaa enintään 40 000 tonnia vuoden aikana.
- Tätä isomprien määrien hyödyntäminen on edelleen luvanvaraista.
- Vuosiraja 200 000 tonnia koskisi asfalttijätteen käyttöä asfalttimassan raaka-aineena. Sen sijaan asfalttijätteen eri käsittelyvaiheille, kuten vastaanotolle, varastoinnille tai murskaukselle, ei ole asetettu erillisiä tonnirajoja.
- Välillisesti 200 000 tonnin raja vaikuttaa myös näiden käsittelyvaiheiden enimmäisasfalttimääriin, koska asfalttiasemalle saa tuoda vain sen omaan käyttöön tarkoitettua asfalttijätettä.



VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA

- Asfalttijätteen murskaaminen aseman alueella on yhden raaka-aineen esikäsittelyä.
- Murskaamalla tarkoitetaan asfalttiasemalla olevaa laitetta ja murskaus on siten osa asfalttiaseman toimintaa, vaikka murskaamo olisi siirrettävä yksikkö, joka tuodaan paikan päälle vain tarvittaessa.
- Asfaltin murskaus sinänsä ei edellytä ympäristölupaa ympäristönsuojeluasetuksen laitosluettelon perusteella.
- Tämän asetuksen asfalttiasemaa koskevat määräykset esimerkiksi meluntorjunnasta ja ilmaan joutuvien päästöjen rajoittamisesta koskevat myös asfalttiasemalla tapahtuvaa asfaltin murskausta.



VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA

- Asetus koskee vain sellaista asfalttijätettä tai lentotuhkaa, jota ei ole määritelty vaaralliseksi jätteeksi jätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (179/2012).
- Vaaralliseksi jätteeksi luokitellun asfalttijätteen tai lentotuhkan käyttö on kiellettyä sekä rekisteröitävillä että lupamenettelyn piiriin kuuluvilla asfalttiasemilla.
- Asfalttijätteellä tarkoitetaan asfaltin paloja ja niistä valmistettua asfalttimursketta, joiden jätenimike on 17 03 02 eli "muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset".
- Siten asfalttiasemalla käytettävä asfalttijäte ei saisi sisältää kivihiilitervaa (jätenimike 17 03 01).
- Lentotuhkalla tarkoitettaisiin kivihiiltä polttavissa energiantuotantolaitoksissa syntyvää lentotuhkaa (jätenimike 10 01 02).
- Toiminnanharjoittajan on tarkastettava asfalttijäte ja sen mukana oleva siirtoasiakirja jätettä vastaanotettaessa.



VALTONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA

- Rekisteröinti-ilmoituksessa ilmoitetaan tiedot asfalttijätteen ja lentotuhkan käytöstä ja laadusta, kuten vuotuiset käsittelymäärät ja -tavat.
- Melutaso on mitattava melulle häiriintyvissä kohteissa, kuten esimerkiksi asuinalueilla. Ilmoitukseen liitettävään karttaan merkitään myös virkistysalueet, koska melutason ohjearvoista annettu valtioneuvoston päätös (993/1992) koskee myös niitä.
- Uutena vaatimuksena on asfalttijätteen murskaukselle annettava aikaraja, jonka mukaan murskaus on sallittua vain arkipäivisin kello 7 – 22, jos murskauslaitos sijaitsee alle 500 metrin etäisyydellä melulle alttiista kohteesta.
- Melumittaus on jatkossa ajoitettava niin, että asemalla on käynnissä asfalttimassan valmistuksen lisäksi asfalttijätteen murskaus. Melumittaus on tehtävä asfalttiaseman tavanomaisen käyttötilanteen ollessa meluisimmillaan.



VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA

- Asetus vaikuttaa välittömästi vain uusiin asfalttiasemiin.
- Jos asfalttiasema on jo rekisteröity ja se ryhtyy käyttämään asfalttijätettä tai lentotuhkaa, koskee asetus myös niitä välittömästi.
- Jos asfalttiasemalla on jo olemassa ympäristölupa, joka kattaa myös asfalttijätteen käyttämisen asfalttimassan valmistuksessa, niin toimintaa voidaan jatkaa entisellään.
- Olemassa olevat laitokset tulevat asetuksen piiriin ensimmäisen momentin 1–3 kohdassa mainittujen tilanteiden kautta, kuitenkin viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018.